

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012  
Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице 22.04.2015

Заместитель руководителя  
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
в Усть-Лабинском филиале  
З.Ю. Нагороков



## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 531/34 «16» апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей во время каникул на базе муниципального автономного некоммерческого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ивана Дмитриевича Бувальцева муниципального образования Кореновский район, по фактическому адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, пер. Лиманский, д. 19 (нежилые помещения здание основной школы 2 этаж литер А инв. № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 10, Литер А3 инв. № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 16, № 17, № 18, № 19, № 21, № 22 здание плавательного бассейна 2 этаж литер А инв. № 77, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 90, № 91, № 97, № 98), используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Производство экспертизы начато: 09.04.2025 г. в 13-50 ч.

Производство экспертизы окончено: 16.04.2025 г. в 14-30 ч.

1. **Основание:** заявление директора МАНΟΥ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновский район Седовой И.А. вх. № 1318/356/ОИ от 07.04.2025 г.

2. **Заявитель:** МАНΟΥ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновского район.

**Юридический адрес:** 353180, Краснодарский край, р-н Кореновский, г. Кореновск, ул. Коммунаров, д. 107.

**ИНН:** 2335010491

**ОГРН:** 1022304012940

**Фактический адрес:** Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, пер. Лиманский, д. 19.

3. **Разработчик:** нет.

**Юридический адрес:** нет.

**Фактический адрес:** нет.

4. **Цель экспертизы:** на соответствие главам I, II, III (раздел 3.12.) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,

Усть-Лабинский

филиал

Продолжение: 2-10 **207763**

Страницы №

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»,  
352330, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115.  
тел./факс (86135) 5-02-36 ulabtguz@mail.ru

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главе II (п. 3, 4, 6, 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

##### **5. Перечень представленных материалов:**

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.04.2025 г. № ЮЭ9965-25-50126780, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное МАНОУ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева 06.02.1996 г. МИФНС № 14 по Краснодарскому краю;
- санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной деятельности № 23.КК.05.000.М.001226.05.16 от 13.05.2016 г., выданное ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 05785 от 26.08.2013 г., выданное министерством образования и науки Краснодарского края;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 03.04.2023 г. № КУВИ-001/2023-77685578 на нежилое здание по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, пер. Лиманский, д.19;
- договор безвозмездного пользования частью нежилого помещения № 1 от 12.03.2025 г. с МАНОУ СОШ № 18 МО Кореновский район;
- технический паспорт здания МАНОУ СОШ № 18 МО Кореновский район, инв. № 2769 от 17.05.2005 г., составленный филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» по Кореновскому району;
- технический паспорт здания МАНОУ СОШ № 18 МО Кореновский район, инв. № 1809 от 04.09.2014 г., составленный филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация»-Федеральное БТИ по Краснодарскому краю;
- приказ директора МАНОУ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновский район «Об организации деятельности профильного лагеря «Радуга» с дневным пребыванием детей на базе МАНОУ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновский район» в период с 01.07.2025 г. по 21.07.2025 г. № 60-О от 12.03.2025 г.;
- договор об организации медицинского обслуживания детей, посещающих оздоровительные площадки с дневным пребыванием, профильные лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, на базе МАНОУ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновский район с ГБУЗ «Кореновская ЦРБ» МЗ КК от 20.03.2025 г. № б/н срок действия до 31.08.2025 г.;
- выписка из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ «Кореновская ЦРБ» МЗ КК в МАНОУ СОШ № 18 МО Кореновский район (регистрационный номер лицензии: Л041-01126-23/00344774), сформированная на интернет-портале Росздравнадзора по состоянию на 22.01.2025 г.;
- информационное письмо директора МАНОУ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновский район № 169 от 04.04.2025 г.;
- информационное письмо директора МАНОУ СОШ № 18 МО Кореновский район № 37 от 31.03.2025 г.;

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

- контракт на оказание услуг по организации питания учащихся в общеобразовательном учреждении МАНОУ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновский район с ООО «Кубанская степь» № 114 от 08.04.2025 г.;
- контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Мусороуборочная компания» № 243/КР от 09.01.2025 г.;
- договор поставки тепловой энергии с МУП КГП «Тепловые сети» № 5 от 09.01.2025 г.;
- контракт на оказание услуг для муниципальных нужд по дератизации, дезинсекции и акарицидным обработкам с ООО «ДезДело» от 31.01.2025 г. № 223-013;
- информационное письмо директора ООО «Кубанская степь» № 8/1 от 20.03.2025 г.;
- акт обследования технического состояния вентиляции, составленный специалистами сервисного центра «СИРИУС» ИП Шелиховский С.В. от 17.04.2024 г.;
- протокол лабораторных испытаний воды питьевой № 23-01-34/17562-25 от 15.04.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.);
- протокол измерений освещенности № 23-01-34/16682-02-25 от 11.04.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.);
- протокол измерений метеорологических факторов № 23-01-34/16682-01-25 от 11.04.2025 г., выполненный ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.);
- акт санитарно-эпидемиологического обследования оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей во время каникул на базе МАНОУ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновский район по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, пер. Лиманский, д. 19 (нежилые помещения здание основной школы 2 этаж литер А инв. № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 10, Литер А3 инв. № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 16, № 17, № 18, № 19, № 21, № 22, здание плавательного бассейна 2 этаж литер А инв. № 77, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 90, № 91, № 97, № 98), составленный Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 08.04.2025 г.

#### **6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:**

Лагерь дневного пребывания МАНОУ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновский район «Радуга» будет размещаться в здании МАНОУ СОШ № 18 МО Кореновский район, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, пер. Лиманский, д. 19.

Лагерь будет функционировать в третью смену с 01.07.2025 г. по 21.07.2025 г. (21 календарный день). Количество детей в смену – 60 человек (30 мальчиков, 30 девочек), 3 отряда. Возраст детей 7-11 лет – 60 человек. Время пребывания детей в лагере с 8-30 ч. до 14-30 ч. Без организации дневного сна, с 2-х разовым питанием (завтрак, обед). Режим дня разработан.

Согласно данным информационных писем директора МАНОУ СОШ № 18 МО Кореновский район № 37 от 31.03.2025 г., директора МАНОУ СОШ № 1 МО Кореновский район № 169 от 04.04.2025 г.:

- ЛДП не будут посещать дети-инвалиды, дети с ОВЗ, которым необходимо создание специальных условий для пребывания и сопровождения;
- занятия с использованием электронных средств обучения в ЛДП не предусмотрены;
- на собственной территории школы отсутствуют: плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения для обеспечения населенных пунктов, а также

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов школы;

- собственная территория, свободная от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории, озеленена на 50%;
- расстояние от контейнерной площадки для сбора ТКО до здания и площадок (игровых, спортивных) составляет более 20-ти метров, покрытие площадки обеспечивает уклон для отведения талых и дождевых сточных вод. Площадка имеет ограждение с трех сторон, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

МАНОУ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновский район имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.05.000.М.001226.05.16 от 13.05.2016 г. и лицензию № 05785 от 26.08.2013 г. на осуществление образовательной деятельности.

Территория МАНОУ СОШ № 18 МО Кореновский район, на которой размещается ЛДП МАНОУ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновский район, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

На территории ЛДП выделены зоны для отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Игровая и спортивная площадки с натуральным (травяным) и искусственным (асфальтовым) покрытием, спланированы с учетом отвода поверхностных вод за пределы их границ. Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов. На указанной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью МАНОУ СОШ № 18 МО Кореновский район и ЛДП МАНОУ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновский район «Радуга».

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора ТКО, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием (бетон) и ограждением с трех сторон. На площадке установлены два металлических контейнера, закрывающиеся крышками. Вывоз отходов осуществляется специализированной организацией по договору с АО «Мусороуборочная компания» № 243/КР от 09.01.2025 г.

Здание 2-х этажное отдельно стоящее кирпичное, введено в эксплуатацию в 1964 г. до вступления в силу СП 2.4.3648-20 и эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой оно было построено, в соответствии с требованиями п. 1.3 СП 2.4.3648-20.

Под размещение ЛДП выделены следующие помещения:

Здание основной школы:

| Этаж, литер по тех. пасп. | Инвентарный номер помещения | Наименование помещений                         | Площадь (кв.м) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 2, А                      | 1                           | Кружковая                                      | 52,5           |
| 2, А                      | 3                           | Кружковая                                      | 50,0           |
| 2, А                      | 7                           | Кружковая                                      | 54,0           |
| 2, А                      | 2                           | Игровая                                        | 49,7           |
| 2, А                      | 4                           | Игровая                                        | 50,0           |
| 2, А                      | 6                           | Игровая                                        | 32,9           |
| 2, А                      | 10                          | Коридор (с местом для просушки одежды и обуви) | 115,2          |
| 1, А3                     | 22                          | Туалет (девочки)                               | 9,7            |
| 1, А3                     | 16                          | Туалет (мальчики)                              | 6,2            |
| 1, А3                     | 19                          | Умывальная (мальчики)                          | 2,6            |
| 1, А4                     | 1                           | Обеденный зал                                  | 127,6          |
| 1, А3                     | 2                           | Моечная столовой посуды                        | 10,2           |

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

|       |     |                                                                                                                           |      |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1, АЗ | 3   | Горячий цех                                                                                                               | 34,4 |
| 1, АЗ | 4,5 | Моечная кухонной посуды                                                                                                   | 11,4 |
| 1, АЗ | 6   | Коридор                                                                                                                   | 7,3  |
| 1, АЗ | 7   | Мясо-рыбный цех                                                                                                           | 7,2  |
| 1, АЗ | 8   | Овощной цех                                                                                                               | 8,5  |
| 1, АЗ | 9   | Коридор                                                                                                                   | 4,1  |
| 1, АЗ | 10  | Склад                                                                                                                     | 8    |
| 1, АЗ | 11  | Кладовая сухих продуктов                                                                                                  | 7,5  |
| 1, АЗ | 12  | Овощной цех                                                                                                               | 12,6 |
| 1, АЗ | 13  | Помещение персонала                                                                                                       | 4,9  |
| 1, АЗ | 14  | Туалет для персонала пищеблока                                                                                            | 2,2  |
| 1, АЗ | 21  | Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, умывальная для девочек | 4,7  |
| 1, АЗ | 17  | Туалет для персонала                                                                                                      | 3,5  |
| 1, АЗ | 18  | Умывальная для персонала                                                                                                  | 2,8  |

Здание бассейна 2-х этажное отдельно стоящее, введено в эксплуатацию в 2014 г. до вступления в силу СП 2.4.3648-20 и эксплуатируется в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой оно было построено, в соответствии с требованиями п. 1.3 СП 2.4.3648-20:

| Этаж, литер по тех. пасп. | Инвентарный номер помещения | Наименование помещений                                                                            | Площадь (кв.м) |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                         | 91                          | Спортивный зал                                                                                    | 144,3          |
| 2                         | 85                          | Раздевалка мужская                                                                                | 21,5           |
| 2                         | 83                          | Туалет (мужской)                                                                                  | 1,5            |
| 2                         | 84                          | Умывальная (мужская)                                                                              | 1,5            |
| 2                         | 82                          | Душевая (мужская)                                                                                 | 6,1            |
| 2                         | 77                          | Раздевалка (женская)                                                                              | 25,8           |
| 2                         | 79                          | Туалет (женский)                                                                                  | 1,5            |
| 2                         | 78                          | Умывальная (женская)                                                                              | 2,1            |
| 2                         | 80                          | Душевая (женская)                                                                                 | 7,3            |
| 2                         | 81                          | Помещение для хранения спортивного инвентаря)                                                     | 9,8            |
| 2                         | 90                          | Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов | 3,6            |
| 2                         | 98                          | Процедурный кабинет                                                                               | 10,6           |
| 2                         | 97                          | Кабинет врача (фельдшера)                                                                         | 13             |

Цокольного этажа в здании школы нет, в подвале размещение помещений ЛДП не предусмотрено. Состав и площади помещений, указанных в таблице, с учетом списочного состава детей, соответствуют гигиеническим нормативам. Площадь на одного ребенка в кружковых и игровых, исходя из количества отрядов и детей в них, составляет не менее 2,5 м².

Помещения постоянного пребывания детей (игровые, кружковые), помещения пищеблока (зона приготовления холодных блюд, горячий цех, зона порционирования блюд, мясо-рыбный и овощной цеха) оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (напольный облучатель-рециркулятор воздуха закрытого типа KNS OBL-120-15).

Стены, полы и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены в кабинете игровых и кружковых, процедурном кабинете и кабинете фельдшера окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской, полы в игровых и кружковых покрыты линолеумом, в процедурном кабинете и кабинете фельдшера, в раздевалках, душевые – наливной пол; в туалетах, душевых выложены, в производственных помещениях пищеблока - 1,8 м кафельная плитка, выше окраска водоземлюсионной краской; потолки во всех производственных помещениях пищеблока, туалетах окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской; потолки в игровых и кружковых, помещениях медицинского назначения – подвесной по типу Армстронг.

В помещениях пребывания детей установлены шкафы для верхней одежды, регулируемые по высоте ученические столы и стулья, шкафы для хранения игрового и кружкового инвентаря. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Для просушивания одежды и обуви в коридоре выделено место.

Для спортивных мероприятий будут использоваться: спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем, который хранится в специально выделенном помещении и спортивные площадки на территории ЛДП.

Здание школы оборудовано центральной системой отопления.

Основные помещения ЛДП имеют боковое естественное освещение. Система общего искусственного освещения имеется во всех помещениях ЛДП и обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами со спектром светового излучения тепло-белый. Неисправные и перегоревшие люминесцентные и бактерицидные лампы хранятся в отдельном месте подсобного помещения школы в специальной емкости с крышкой. В каждом помещении используется один тип ламп. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную (решетки), в помещениях пищеблока, душевой - пылевлагонепроницаемую (пластиковые плафоны). Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии, не имеют следов загрязнений.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений (фрамуги). Остекление окон выполнено из цельного стекла. Трещин и иного нарушения целостности стекол нет. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (вертикальные поворотные жалюзи) с длиной до подоконника и москитными сетками. Контроль температуры воздуха в кружковых и игровых комнатах, спортивном зале осуществляется с помощью термометров.

Холодное водоснабжение здания ЛДП централизованное, горячее водоснабжение представлено водонагревателями проточного и накопительного типа. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, душевые, умывальные перед обеденным залом, помещения для мытья и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов, помещения медицинского назначения. Горячая и холодная вода подается через смесители.

Канализация централизованная, водоотведение осуществляется в общий коллектор, далее на городские ОСК. Сливные трапы оборудованы в производственных помещениях пищеблока, в душевых и туалетах. Полы в указанных помещениях имеют уклон к отверстиям трапов. Канализационная и водопроводная системы в рабочем состоянии, аварийных ситуаций не выявлено.

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Для соблюдения правил личной гигиены детей в ЛДП имеются туалетные комнаты (для мальчиков и девочек), оборудованные умывальниками и туалетными кабинами с дверями:

- 3 кабинки с чашами Генуя в туалете для мальчиков;
- 1 умывальник в туалете для мальчиков;
- 5 кабинок с чашами Генуя в туалете для девочек;
- 1 умывальная раковина в туалете для девочек.

В кружковой (инв. № 7) имеется умывальная раковина.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (60 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Все туалеты, туалетные кабины с дверями оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги (туалетные кабины, оснащенные напольными унитазами «Чаша Генуя», не предусматривают сиденья). Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, держателями с бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Для персонала оборудованы отдельные туалеты (чаши Генуя, умывальники). Санитарно-техническое оборудование исправное, без дефектов.

Питьевой режим организован посредством устройства стационарного питьевого фонтанчика в коридоре учебного корпуса.

Для приготовления дезинфекционных растворов, мытья, ополаскивания, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение. Помещение оборудовано мойкой с техническим краном с подводом холодной и горячей проточной воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Уборочный инвентарь маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку (красного цвета) и хранится отдельно от другого инвентаря - в подсобной, там же для технических целей установлен водопроводный кран с мойкой. Условия для просушивания уборочного инвентаря созданы.

Медицинский блок в составе кабинета врача (фельдшера) и процедурного (прививочного) кабинета расположен на втором этаже корпуса бассейна и находится на праве безвозмездного пользования у ГБУЗ «Кореновская ЦРБ» МЗ КК, имеющим лицензию регистрационный номер Л041-01126-23/00344774 от 31.12.2019 г. на осуществление медицинской деятельности в указанном кабинете. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на основании договора от 20.03.2025 г. № б/н с ГБУЗ «Кореновская ЦРБ» МЗ КК. В кабинетах предусмотрена раковина для мытья рук с подводом холодной проточной воды и горячей воды через два электрических водонагревателя проточного типа (один из них резервный). Покрытия пола, стен и потолков помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом и устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: полы наливные, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной влагостойкой краской, потолок подвесной по типу армстронг.

Питание детей будет осуществляться по договору от № 114 от 08.04.2025 г. с организатором питания ООО «Кубанская степь» на базе школьной столовой.

Пищеблок с обеденным залом расположен на первом этаже здания школы. В коридоре, перед обеденным залом, оборудованы 5 умывальных раковин высотой с учетом роста детей, которые обеспечены жидким мылом, держателями с бумажными полотенцами, питьевым фонтанчиком. Обеденный зал рассчитан на 90 посадочных мест и оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, не имеющих повреждений и позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами: полы выложены

керамической плиткой, стены облицованы кафельной плиткой и окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской, потолки окрашены водно-дисперсионной краской.

Пищеблок работает на сырье. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

В производственных помещениях пищеблока установлено следующее оборудование:

| Наименование помещения                                                               | Наименование оборудования                           | Количество |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Кладовая сухих продуктов                                                             | Среднетемпературный холодильный шкаф                | 2          |
|                                                                                      | Стеллаж для сыпучих продуктов                       | 1          |
| Овощной цех первый                                                                   | Ванна моечная двухсекционная                        | 2          |
|                                                                                      | Умывальник                                          | 1          |
|                                                                                      | Низкотемпературный холодильный шкаф                 | 1          |
| Овощной цех второй                                                                   | Ванна моечная двухсекционная                        | 1          |
|                                                                                      | Умывальник                                          | 1          |
|                                                                                      | Стол разделочные                                    | 3          |
|                                                                                      | Овощерезка                                          | 1          |
| Мясо-рыбный цех                                                                      | Ванна моечная двухсекционная                        | 1          |
|                                                                                      | Стол разделочный                                    | 3          |
|                                                                                      | Ванна двухсекционная моечная                        | 1          |
|                                                                                      | Умывальник                                          | 1          |
|                                                                                      | Мясорубка                                           | 1          |
|                                                                                      | Среднетемпературный холодильный шкаф                | 1          |
|                                                                                      | Бактерицидная установка для обеззараживания воздуха | 1          |
| Моечная кухонной посуды                                                              | Ванна двухсекционная                                | 1          |
|                                                                                      | Стеллаж для посуды                                  | 1          |
|                                                                                      | Среднетемпературный холодильный шкаф                | 1          |
| Моечная столовой посуды                                                              | Ванна моечная 5 секционная                          | 1          |
|                                                                                      | Водонагреватель                                     | 1          |
|                                                                                      | Стеллаж для посуды                                  | 1          |
| Горячий цех с участками (зонами) приготовления холодных блюд, нарезки хлеба, раздачи | Стол разделочный                                    | 4          |
|                                                                                      | Сковорода электрическая                             | 1          |
|                                                                                      | Плита электрическая 6-секционная                    | 1          |
|                                                                                      | Жарочный шкаф                                       | 1          |
|                                                                                      | Протирочная машина                                  | 1          |
|                                                                                      | Мармит                                              | 1          |
|                                                                                      | Стеллаж для посуды                                  | 1          |
|                                                                                      | Бактерицидная установка для обеззараживания воздуха | 1          |
| Склад                                                                                | Среднетемпературный холодильный шкаф                | 3          |

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц. Холодильное оборудование обеспечивает условия для отдельного хранения пищевого продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции, товарное соседство соблюдается. Суточные пробы хранятся в специально отведенном месте в холодильном шкафу в моечной кухонной посуде.

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Согласно информационному письму директора ООО «Кубанская Степь» от 20.03.2025 г. № 8/1, работы с тестом на пищеблоке не предусмотрены.

Разделочный инвентарь на пищеблоке укомплектован, промаркирован, производственные столы цельнометаллические, имеют соответствующую маркировку. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания (керамика, стекло, нержавеющая сталь и т.п.). На пищеблоке не выявлено деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря и столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов соответствует количеству порций для однократного применения и обеспечивает одновременное питание всех детей в ЛДП, имеется запас посуды и приборов.

Ко всем моечным ваннам и раковинам подведена холодная и горячая проточная вода через смесители от электрических водонагревателей накопительного типа. Канализационное оборудование выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции (сифоны с разрывом струи).

Рабочая и личная одежда и обувь персонала хранятся в разных местах (шкафах, вешалках) в специально выделенном помещении.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, обработка которого и приготовление дезинфицирующих растворов, осуществляется в отдельном помещении, с техническим краном с подводом горячей и холодной проточной воды и моечными емкостями, хранение производится в шкафу, расположенном в подсобном помещении.

На момент обследования все инженерные системы здания ЛДП, оборудование помещений, в том числе технологическое и холодильное, исправны, без дефектов.

Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла (электрическая плита в горячем цехе) и влаги (моечные ванны в моечной) дополнительно обеспечены местными системами вытяжной вентиляции (зонды) с механическим побуждением.

В соответствии с актом обследования технического состояния вентиляции от 17.04.2024г.:

- воздухообмен в помещениях организован с помощью автономных приточно-вытяжных вентиляционных систем;
- каждая группа помещений (производственные, санитарно-бытовые, складские) имеют отдельные системы вентиляции (естественным и/или механическим побуждением);
- на момент проверки все вентиляционные системы находятся в исправном рабочем состоянии;
- обслуживание вентиляционных установок производится в соответствии с графиком проведения технического обслуживания, установленного контрактом на техническое обслуживание систем вентиляции;
- объем вытяжки, эффективность вентиляции, в том числе кратность воздухообмена, соответствует требованиям НТД.

Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

Для проведения текущих и генеральных уборок помещений ЛДП имеется запас моющих и дезинфекционных средств. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя.

В помещениях ЛДП не обнаружено насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. Дeratизационные, дезинсекционные мероприятия, в том числе акарицидные мероприятия проводятся специализированной организацией по договору с ООО «ДезДело» от 28.02.2024 г. №

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

223-044.

Согласно представленным протоколам измерений № 23-01-34/16682-01-25 от 11.04.2025 г., № 23-01-34/16682-02-25 от 11.04.2025 г. в кружковой комнате уровни искусственного освещения не ниже допустимого норматива, параметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) в пределах допустимых нормативов, указанных в главе V СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно представленному протоколу испытаний № 23-01-34/17562-25 от 15.04.2025 г. микробиологические и органолептические показатели в питьевой воде из питьевого фонтанчика не превышают установленных нормативов указанных в главе III СанПиН 1.2.3685-21.

**7. Вывод:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей во время каникул на базе муниципального автономного некоммерческого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ивана Дмитриевича Бувальцева муниципального образования Кореновский район, по фактическому адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, пер. Лиманский, д. 19 (нежилые помещения здание основной школы 2 этаж литер А инв. № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 10, Литер АЗ инв. № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 16, № 17, № 18, № 19, № 21, № 22, здание плавательного бассейна 2 этаж литер А инв. № 77, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 90, № 91, № 97, № 98), используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления соответствуют требованиям главам I, II, III (раздел 3 12.) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главе II (п. 3, 4, 6, 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

А.С. Бойко

Усть-Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Ф 3 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Краснодарском крае»

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012  
Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице 22.04.2015

### УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа  
инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском  
крае» в Усть-Лабинском филиале

З.Ю. Нагороков  
МП

### АКТ

#### санитарно-эпидемиологического обследования

№ 530/34 от «16» апреля 2025 года

- 1. Дата обследования:** 08.04.2025 г.
- 2. Основание обследования:** заявление директора МАНОУ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновский район Седовой И.А. вх. № 1318/356/ОИ от 07.04.2025 г.
- 3. Наименование объекта:** лагерь отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе МАНОУ СОШ № 18 МО Кореновский район (нежилые помещения здание основной школы 2 этаж литер А инв. № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 10, Литер А3 инв. № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 16, № 17, № 18, № 19, № 21, № 22 здание плавательного бассейна 2 этаж литер А инв. № 77, № 79, № 80, № 81, № 82, № 83, № 84, № 85, № 90, № 91, № 97, № 98).
- Юридический адрес:** 353180, Краснодарский край, р-н Кореновский, г. Кореновск, ул. Коммунаров, д. 107.
- Фактический адрес:** Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, пер. Лиманский, д. 19
- 4. Должность и ФИО специалиста, проводившего обследование:** врач по общей гигиене Бойко А.С.
- 5. Должность ФИО представителя объекта:** директор Седова И.А.
- 6. Цель санитарно-эпидемиологического обследования, на соответствие:** главам I, II, III (раздел 3.12.) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главам I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», главе IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», главам II (п. 3, 4, 6), X (п. 216) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», главам III (таблицы 3.1, 3.5), V (таблицы 5.34, 5.54), VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 7. В результате проведенного санитарно-эпидемиологического обследования установлено:**  
Лагерь дневного пребывания МАНОУ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновский район «Радуга» будет размещаться в здании МАНОУ СОШ № 18 МО Кореновский район, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, пер. Лиманский, д. 19.

Лагерь будет функционировать в третью смену с 01.07.2025 г. по 21.07.2025 г. (21 календарный день). Количество детей в смену – 60 человек (30 мальчиков, 30 девочек), 3 отряда. Возраст детей 7-11 лет – 60 человек. Время пребывания детей в лагере с 8-30 ч. до 14-30 ч. Без организации дневного сна, с 2-х разовым питанием (завтрак, обед). Режим дня разработан.

Территория МАНОУ СОШ № 18 МО Кореновский район, на которой размещается ЛДП МАНОУ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновский район, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

На территории ЛДП выделены зоны для отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Игровая и спортивная площадки с натуральным (травяным) и искусственным (асфальтовым) покрытием, спланированы с учетом отвода поверхностных вод за пределы их границ. Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов. На указанной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью МАНОУ СОШ № 18 МО Кореновский район и ЛДП МАНОУ СОШ № 1 им. И.Д. Бувальцева МО Кореновский район «Радуга».

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора ТКО, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием (бетон) и ограждением с трех сторон. На площадке установлены два металлических контейнера, закрывающиеся крышками. Вывоз отходов осуществляется специализированной организацией по договору.

Под размещение ЛДП выделены следующие помещения:

Здание основной школы 2-х этажное отдельно стоящее кирпичное:

| Этаж, литер по тех. пасп. | Инвентарный номер помещения | Наименование помещений                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2, А                      | 1                           | Кружковая                                                                                                                 |
| 2, А                      | 3                           | Кружковая                                                                                                                 |
| 2, А                      | 7                           | Кружковая                                                                                                                 |
| 2, А                      | 2                           | Игровая                                                                                                                   |
| 2, А                      | 4                           | Игровая                                                                                                                   |
| 2, А                      | 6                           | Игровая                                                                                                                   |
| 2, А                      | 10                          | Коридор (с местом для просушки одежды и обуви)                                                                            |
| 1, А3                     | 22                          | Туалет (девочки)                                                                                                          |
| 1, А3                     | 16                          | Туалет (мальчики)                                                                                                         |
| 1, А3                     | 19                          | Умывальная (мальчики)                                                                                                     |
| 1, А4                     | 1                           | Обеденный зал                                                                                                             |
| 1, А3                     | 2                           | Моечная столовой посуды                                                                                                   |
| 1, А3                     | 3                           | Горячий цех                                                                                                               |
| 1, А3                     | 4,5                         | Моечная кухонной посуды                                                                                                   |
| 1, А3                     | 6                           | Коридор                                                                                                                   |
| 1, А3                     | 7                           | Мясо-рыбный цех                                                                                                           |
| 1, А3                     | 8                           | Овощной цех                                                                                                               |
| 1, А3                     | 9                           | Коридор                                                                                                                   |
| 1, А3                     | 10                          | Склад                                                                                                                     |
| 1, А3                     | 11                          | Кладовая сухих продуктов                                                                                                  |
| 1, А3                     | 12                          | Овощной цех                                                                                                               |
| 1, А3                     | 13                          | Помещение персонала                                                                                                       |
| 1, А3                     | 14                          | Туалет для персонала пищеблока                                                                                            |
| 1, А3                     | 21                          | Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, умывальная для девочек |
| 1, А3                     | 17                          | Туалет для персонала                                                                                                      |

|       |    |                          |
|-------|----|--------------------------|
| 1, АЗ | 18 | Умывальная для персонала |
|-------|----|--------------------------|

Здание бассейна 2-х этажное отдельно стоящее:

| Этаж, литер по тех. пасп. | Инвентарный номер помещения | Наименование помещений                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, А                      | 43                          | Помещение для просушивания одежды и обуви                                                         |
| 2, А                      | 91                          | Спортивный зал                                                                                    |
| 2, А                      | 85                          | Раздевалка мужская                                                                                |
| 2, А                      | 83                          | Туалет (мужской)                                                                                  |
| 2, А                      | 84                          | Умывальная (мужская)                                                                              |
| 2, А                      | 82                          | Душевая (мужская)                                                                                 |
| 2, А                      | 77                          | Раздевалка (женская)                                                                              |
| 2, А                      | 79                          | Туалет (женский)                                                                                  |
| 2, А                      | 78                          | Умывальная (женская)                                                                              |
| 2, А                      | 80                          | Душевая (женская)                                                                                 |
| 2, А                      | 81                          | Помещение для хранения спортивного инвентаря)                                                     |
| 2, А                      | 90                          | Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов |
| 2, А                      | 98                          | Процедурный кабинет                                                                               |
| 2, А                      | 97                          | Кабинет врача (фельдшера)                                                                         |

Цокольного этажа в здании школы нет, в подвале размещение помещений ЛДП не предусмотрено. Состав и площади помещений, указанных в таблице, с учетом списочного состава детей, соответствуют гигиеническим нормативам.

Помещения постоянного пребывания детей (игровые, кружковые), помещения пищеблока (зона приготовления холодных блюд, горячий цех, зона порционирования блюд, мясо-рыбный и овощной цеха), помещения медицинского назначения оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (напольный облучатель-рециркулятор воздуха закрытого типа KNS OBL-120-15).

Стены, полы и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены в кабинете игровых и кружковых, процедурном кабинете и кабинете фельдшера окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской, полы в игровых и кружковых покрыты линолеумом, в процедурном кабинете и кабинете фельдшера, в раздевалках, душевые – наливной пол; в туалетах, душевых выложены, в производственных помещениях пищеблока - 1,8 м кафельная плитка, выше окраска водоэмульсионной краской; потолки во всех производственных помещениях пищеблока, туалетах окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской; потолки в игровых и кружковых, помещениях медицинского назначения – подвесной по типу Армстронг.

Для просушивания верхней одежды и обуви выделено отдельное помещение.

В помещениях пребывания детей установлены шкафы для верхней одежды, регулируемые по высоте ученические столы и стулья, шкафы для хранения игрового и кружкового инвентаря. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Для спортивных мероприятий будут использоваться: спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем, который хранится в специально выделенном помещении и спортивные площадки на территории ЛДП.

Здание школы оборудовано центральной системой отопления.

Основные помещения ЛДП имеют боковое естественное освещение. Система общего искусственного освещения имеется во всех помещениях ЛДП и обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами со спектром светового излучения тепло-белый. Неисправные и перегоревшие люминесцентные и бактерицидные лампы хранятся в отдельном месте подсобного помещения школы в специальной емкости с крышкой. В каждом помещении используется один тип ламп. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную (решетки), в помещениях пищеблока, душевой - пылевлагонепроницаемую (пластиковые плафоны). Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения в исправном состоянии, не имеют следов загрязнений.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений (фрамуги). Остекление окон выполнено из цельного стекла. Трещин и иного нарушения целостности стекол нет. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (вертикальные поворотные жалюзи) с длиной до подоконника и москитными сетками. Контроль температуры воздуха в кружковых и игровых комнатах, спортивном зале осуществляется с помощью термометров.

Холодное водоснабжение здания ЛДП централизованное, горячее водоснабжение представлено водонагревателями проточного и накопительного типа. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, душевые, умывальные перед обеденным залом, помещения для мытья и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов, помещения медицинского назначения. Горячая и холодная вода подается через смесители.

Канализация централизованная, водоотведение осуществляется в общий коллектор, далее на городские ОСК. Сливные трапы оборудованы в производственных помещениях пищеблока, в душевых и туалетах. Полы в указанных помещениях имеют уклон к отверстиям трапов. Канализационная и водопроводная системы в рабочем состоянии, аварийных ситуаций не выявлено.

Для соблюдения правил личной гигиены детей в ЛДП имеются туалетные комнаты (для мальчиков и девочек), оборудованные умывальниками и туалетными кабинами с дверями:

- 3 кабинки с чашами Генуя в туалете для мальчиков;
- 1 умывальник в туалете для мальчиков;
- 5 кабинок с чашами Генуя в туалете для девочек;
- 1 умывальная раковина в туалете для девочек.

В кружковых (инв. № 6, № 25) и игровых (инв. № 2, инв. № 7) имеются умывальные раковины.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (80 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Все туалеты, туалетные кабины с дверями оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги (туалетные кабины, оснащенные напольными унитазами «Чаша Генуя», не предусматривают сиденья). Умывальные раковины обеспечены диспенсерами с жидким мылом, держателями с бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Для персонала оборудованы отдельные туалеты (чаши Генуя, умывальники). Санитарно-техническое оборудование исправное, без дефектов.

Питьевой режим организован посредством устройства стационарного питьевого фонтанчика в коридоре учебного корпуса.

Для приготовления дезинфекционных растворов, мытья, ополаскивания, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение. Помещение оборудовано мойкой с техническим краном с подводом холодной и горячей проточной воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Уборочный инвентарь маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку (красного цвета) и хранится отдельно от другого инвентаря - в подсобной, там же для технических целей установлен водопроводный кран с мойкой. Условия для просушивания уборочного инвентаря созданы.

Медицинский блок в составе кабинета врача (фельдшера) и процедурного (прививочного) кабинета расположен на втором этаже корпуса бассейна и находится на праве безвозмездного пользования у ГБУЗ «Кореновская ЦРБ» МЗ КК. В кабинетах предусмотрена раковина для мытья рук с подводом холодной проточной воды и горячей воды через два электрических водонагревателя проточного типа (один из них резервный). Покрытия пола, стен и потолков помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом и устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: полы наливные, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной влагостойкой краской, потолок подвесной по типу армстронг.

Питание детей будет осуществляться по договору с организатором питания на базе школьной столовой.

Пищеблок с обеденным залом расположен на первом этаже здания школы. В коридоре, перед обеденным залом, оборудованы 5 умывальных раковин высотой с учетом роста детей, которые обеспечены жидким мылом, держателями с бумажными полотенцами, питьевым фонтанчиком. Обеденный зал рассчитан на 90 посадочных мест и оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, не имеющих повреждений и позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами: полы выложены керамической плиткой, стены облицованы кафельной плиткой и окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской, потолки окрашены водно-дисперсионной краской.

Пищеблок работает на сырье. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

В производственных помещениях пищеблока установлено следующее оборудование:

| Наименование помещения   | Наименование оборудования                           | Количество |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Кладовая сухих продуктов | Среднетемпературный холодильный шкаф                | 2          |
|                          | Стеллаж для сыпучих продуктов                       | 1          |
| Овощной цех первый       | Ванна моечная двухсекционная                        | 2          |
|                          | Умывальник                                          | 1          |
|                          | Низкотемпературный холодильный шкаф                 | 1          |
| Овощной цех второй       | Ванна моечная двухсекционная                        | 1          |
|                          | Умывальник                                          | 1          |
|                          | Столы разделочные                                   | 3          |
|                          | Овощерезка                                          | 1          |
| Мясо-рыбный цех          | Ванна моечная двухсекционная                        | 1          |
|                          | Стол разделочный                                    | 3          |
|                          | Ванна двухсекционная моечная                        | 1          |
|                          | Умывальник                                          | 1          |
|                          | Мясорубка                                           | 1          |
|                          | Среднетемпературный холодильный шкаф                | 1          |
|                          | Бактерицидная установка для обеззараживания воздуха | 1          |
| Моечная кухонной         | Ванна двухсекционная                                | 1          |
|                          | Стеллаж для посуды                                  | 1          |

|                                                                                                        |                                                     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
| посуды                                                                                                 | Среднетемпературный холодильный шкаф                | 1 |
| Моечная<br>столовой<br>посуды                                                                          | Ванна моечная 5 секционная                          | 1 |
|                                                                                                        | Водонагреватель                                     | 1 |
|                                                                                                        | Стеллаж для посуды                                  | 1 |
| Горячий цех с<br>участками<br>(зонами)<br>приготовления<br>холодных<br>блюд, нарезки<br>хлеба, раздачи | Стол разделочный                                    | 4 |
|                                                                                                        | Сковорода электрическая                             | 1 |
|                                                                                                        | Плита электрическая 6-секционная                    | 1 |
|                                                                                                        | Жарочный шкаф                                       | 1 |
|                                                                                                        | Протирочная машина                                  | 1 |
|                                                                                                        | Мармит                                              | 1 |
|                                                                                                        | Стеллаж для посуды                                  | 1 |
|                                                                                                        | Бактерицидная установка для обеззараживания воздуха | 1 |
| Склад                                                                                                  | Среднетемпературный холодильный шкаф                | 3 |

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц. Холодильное оборудование обеспечивает условия для отдельного хранения пищевого продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции, товарное соседство соблюдается. Суточные пробы хранятся в специально отведенном месте в холодильном шкафу в моечной кухонной посуде.

Помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Разделочный инвентарь на пищеблоке укомплектован, промаркирован, производственные столы цельнометаллические, имеют соответствующую маркировку. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания (керамика, стекло, нержавеющая сталь и т.п.). На пищеблоке не выявлено деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря и столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов соответствует количеству порций для однократного применения и обеспечивает одновременное питание всех детей в ЛДП, имеется запас посуды и приборов.

Ко всем моечным ваннам и раковинам подведена холодная и горячая проточная вода через смесители от электрических водонагревателей накопительного типа. Канализационное оборудование выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции (сифоны с разрывом струи).

Рабочая и личная одежда и обувь персонала хранятся в разных местах (шкафах, вешалках) в специально выделенном помещении.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, обработка которого и приготовление дезинфицирующих растворов, осуществляется в отдельном помещении, с техническим краном с подводом горячей и холодной проточной воды и моечными емкостями, хранение производится в шкафу, расположенном в подсобном помещении.

На момент обследования все инженерные системы здания ЛДП, оборудование помещений, в том числе технологическое и холодильное, исправны, без дефектов.

Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла (электрическая плита в горячем цехе) и влаги (моечные ванны в моечной) дополнительно обеспечены местными системами вытяжной вентиляции (зонды) с механическим побуждением.

Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

Для проведения текущих и генеральных уборок помещений ЛДП имеется запас моющих и дезинфекционных средств. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя.

В помещениях ЛДП не обнаружено насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности.

**Акт санитарно-эпидемиологического обследования составлен:**

Врач по общей гигиене

А.С. Бойко

**Представленные документы:**

1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 07.04.2025 г. № ЮЭ9965-25-50126780, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>;
2. выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 03.04.2023 г. № КУВИ-001/2023-77685578 на нежилое здание по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, пер. Лиманский, д.19.